



### Signum® ceramis

Reabilitação da DVO: Sorriso gengival e diastemas com facetas e overlays em resina indireta.

- Daniel Cassiolato

Saúde bucal nas melhores mãos.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Reabilitação da DVO: Sorriso gengival e diastemas com facetas e overlays em resina indireta.

### Resumo:

Paciente M.P.L., com diagnóstico de desgaste dos dentes posteriores, com perda dimensional de oclusão de 3mm. Por meio do exame clínico, verifica-se extrusão passiva dos dentes anteriores superiores e inferiores com alterações estéticas no sorriso. Além disso, verifica-se a presença de diastemas nos dentes anteriores.

Tratamento proposto: para este caso clínico, foi planejada a gengivectomia na região dos dentes anteriores superiores e a reabilitação e correção da D.V.O. com overlays posteriores, facetas e lentes anteriores com a resina composta indireta Signum® ceramis (Kulzer).

### Material Utilizado:

- Signum® ceramis

### Autor:

- Danel Cassiolato

<http://www.ident.com.br/dr.danielcassiolato>



## Reabilitação da DVO: Sorriso gengival e diastemas com facetas e overlays em resina indireta.

Fotos do caso:



Figura 01 - Sorriso gengival, com perda de 3mm de D.V.O.



Figura 02 - Confeção de guia cirúrgico para a correção dos zênites e contornos gengivais.



Figura 03 - Gengivectomia para correção do sorriso gengival.



Figura 04 - Cicatrização da gengivectomia e prova de cor e forma das facetas e overlays superiores.



Figura 05 - Prova de cor e forma das facetas e overlays superiores.



Figura 06

## Reabilitação da DVO: Sorriso gengival e diastemas com facetas e overlays em resina indireta.

Fotos do caso:



Figura 07 - Caso finalizado.



Figura 08 - Caso finalizado.

Conclusão:

Método utilizado: Aplicação laboratorial indireta com opaco e stains nas massas dentinárias - aumento do Valor e manutenção do croma após cimentação das peças.